

Journal

Inter Cars

číslo 2 / Duben 2009



**BUGATTI
VEYRON**
AUTOSALON
ŽENEVA 2009

PROFESIONÁLNÍ GARÁŽOVÁ TECHNIKA „Made in ITALY“

V NAŠÍ NABÍDCE!

Dovolujeme si vám představit servisní techniku renomovaných italských výrobců, o kterou jsme rozšířili naše prodejní portfolio. Vyznačuje se inovativními technickými řešeními, špičkovým designem a kvalitou a příznivou cenou.



FASEP je přední společností v oblasti zařízení do pneuservisů. V tomto závodě se vyvíjejí a vyrábějí geometrie a stroje pro vyvažování a přezouvání kol. Firma FASEP byla založena v roce 1969. Dnes, po více než 30 letech, FASEP exportuje své produkty do více než 50 zemí po celém světě. V roce 2000 získala certifikát ISO 9001:2000.



Společnost Zavagli Santa byla založena v roce 1962 a jejím plánem bylo vyrábět kvalitní a inovativní produkty, což se jí také podařilo, a stala se jedním z nejvýznamnějších italských výrobců elektromechanických a elektrohydraulických zvedáků automobilů a dalšího vybavení servisů. Zvedací zařízení se prodávají pod obchodním označením EUROLIFT. V současnosti firma Zavagli Santa vyváží své výrobky do mnoha zemí celého světa. Její prioritou stále zůstává osobní vztah se zákazníky. Snaží se o zavádění a používání nových technologií, aby byla na trhu ještě více konkurenceschopná.



Výrobce nůžkových zvedáků je italská společnost HTC, která byla založena v roce 1989. V počátcích produkovala komponenty pro zvedáky, po značných investicích a jejím dalším růstu v roce 1996 vybudovala nové sídlo a rozšířila svůj sortiment. V roce 2000 získala společnost HTC certifikát ISO 9001:2000. Od roku 2005 nabízí zvedáky pod vlastní značkou EFFEMME, které jsou zároveň certifikované standardy TÜV Rakousko.

2sloupový zvedák Eurolift Z61

Obj. kód: ZAV Eurolift Z 61
Elektrohydraulický 2sloupový přejezdový zvedák se základovým rámem
Nosnost: 3 200 kg
Doba zdvihu: 33 s
Motor: 1,5 kW 220/380 V
Elektrické, mechanické a hydraulické zajištění
Teleskopická asymetrická ramena



Nůžkový zvedák ENERGY UP30-UP35

Obj. kód: EFF ENERGY UP30 (nosnost 3t)
EFF ENERGY UP35 (nosnost 3,5t)
Bezpečný, robustní, nůžkový zvedák
Čas zdvihu: 50s
Motor: 1,8 kW 220/380V
Max. provozní tlak: 280 bar
Dvojité synchronizovaný hydraulický systém
Ochranný mechanismus
Manuální spuštění zvedáku
Kontrola nivelity plošin



Geometrie VCO-K VIDEOLOGIC CONCEPT

Obj. kód: FAS VCO-K.WINTRAX.VAPE
Databanka osobních a nákladních automobilů
Tisk výsledků měření, tisk z databanky údajů
Autokalibrace, autodiagnostika, teorie geometrie kol
Přesnost měření: 0,01° 0,1 mm
Pásmo měření: WIN IRIS / WIN TRAX



